

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA
DIRECCIÓN GENERAL

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

MEMORANDO N° 704 -2026-GOB.REG.CAJ/RISCH-DG.

A : EDILBRANDO GUEVARA DIAZ
JEFE OFICINA OITE RIS CHOTA

ASUNTO : HACE LLEGAR LA TRIGESIMA PRIMERA MODIFICACION AL CUADRO
MULTIANUAL DE NECESIDADES 2026-2028 PARA SU PUBLICACION

REFERENCIA: INFORME N° 174-2026-GOB-REG-CAJ/RIS.CH/D.A/OF.LOG

FECHA : CHOTA, 03 DE SETIEMBRE DEL 2026

Mediante el presente, se le comunica a Usted, que deberá subir a la página web de la Red Integrada de Salud Chota, LA TRIGESIMA PRIMERA MODIFICACION AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 2026-2028, para su publicación en el portal Web Institucional.

Atentamente;

DJAV/DIRECT
LTCV/SECT
CC
ARCH

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA
a 
Dr. JOSE BALDOMERO CARRERA ABANTO
DIRECTOR GENERAL



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000786

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.03.01 - Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estrategico								
19/08/2026	0000001934	899600020511	CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00
19/08/2026	0000001934	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00
19/08/2026	0000001934	899600080909	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO CAMISERO PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2026	0000001934	899600080910	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO CAMISERO PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/08/2026	0000001934	899600200083	BUZO DE TELA POLIESTER PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/08/2026	0000001934	899600200084	BUZO DE TELA POLIESTER PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/08/2026	0000001934	899600410005	CAMISACO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00
19/08/2026	0000001934	899600410006	CAMISACO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA L	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002014	503300250000	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 360 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/08/2026	0000002014	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/08/2026	0000002014	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/08/2026	0000002014	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/08/2026	0000002014	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/08/2026	0000002014	767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
01.05.02.02.03 - Estrategia Salud Materno Neonatal								
20/08/2026	0000001937	462200500047	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1 KVA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/08/2026	0000001937	462252150014	ESTABILIZADOR DE 1 KV	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
01.05.02.02.08 - Estrategia Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres								
20/08/2026	0000001938	801600060004	CONO DE SEGURIDAD 70 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/08/2026	0000001938	801600060005	CONO DE SEGURIDAD 100 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/08/2026	0000001938	801600100084	BARRA DE PVC EXTENDIBLE PARA CONO DE SEGURIDAD	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
20/08/2026	0000001938	801600120027	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 12.7 cm X 400 m COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/08/2026	0000001939	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT6001BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/08/2026	0000001939	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/08/2026	0000001939	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/08/2026	0000001939	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/08/2026	0000001939	767400052384	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/08/2026	0000001939	767400052385	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/08/2026	0000001939	767400052386	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.05.04.01 - Direccion Ejecutiva De Salud Ambiental - Desa								
20/08/2026	0000001965	071100434750	SERVICIO DE VIGILANCIA, CONTROL ENTOMOLOGICO Y LARVARIO A VIVIENDAS REBULIZACION ES	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00



0000008

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000786

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.05.04.02 - Direccion De Saneamiento Basico Higiene Alimentaria Y Zoonosis								
21/08/2026	0000002029	767400050099	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T032120 NEGRO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002029	767400050111	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S189108 NEGRO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002029	767400050189	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T032220 CIAN	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002029	767400050190	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T032320 MAGENTA	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002029	767400050395	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020122 AMARILLO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002029	767400051110	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T5448 NEGRO MATE	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
01.06.01.01.01 - 00004660 Patrona De Chota								
18/08/2026	0000001914	070500030808	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
18/08/2026	0000001915	606500260089	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECÓGRAFO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
18/08/2026	0000001922	139200020054	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 90 g	Unidad	0.00	0.00	1,809.00	0.00
19/08/2026	0000001928	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
01.06.01.01.02 - 00004661 Cabracancha								
21/08/2026	0000001968	532278560036	MICROSCOPIO BINOCULAR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.01.10 - 00004669 El Mirador (chota)								
20/08/2026	0000001953	511000150631	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001981	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.01.15 - 00004674 Pampa La Laguna								
20/08/2026	0000001952	511000150631	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001985	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.01.20 - 00004679 Sivingan Alto								
20/08/2026	0000001950	511000150631	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002008	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.01.22 - 00004681 Soila Victoria Nuñez Saldaña - Yuracyacu								
20/08/2026	0000001951	511000150631	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002012	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.01.23 - 00004743 La Puca								
19/08/2026	0000001933	511000150631	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002004	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.01.37 - 00026186 Centro De Salud Mental Comunitario Renacer								
19/08/2026	0000001929	475100040421	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA HISTORIA CLINICA	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01.06.01.02.01 - 00004718 Chalamarca								
18/08/2026	0000001919	606500260376	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ECÓGRAFO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00



000007

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000786

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN			
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
01.06.01.02.01 - 00004718 Chalamarca										
18/08/2026	0000001923	070500030807	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
01.06.01.02.02 - 00004719 El Verdadero (chalamarca)										
20/08/2026	0000001946	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00		
21/08/2026	0000001997	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00		
01.06.01.02.03 - 00004720 El Naranjo (chalamarca)										
20/08/2026	0000001945	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00		
21/08/2026	0000002010	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00		
01.06.01.02.04 - 00004721 La Colpa										
20/08/2026	0000001944	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00		
21/08/2026	0000002027	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00		
01.06.01.02.05 - 00004722 Lucmar										
20/08/2026	0000001942	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00		
21/08/2026	0000001995	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00		
01.06.01.02.12 - 00004729 Numbral										
19/08/2026	0000001936	495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00		
19/08/2026	0000001936	495500010720	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00		
20/08/2026	0000001943	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00		
21/08/2026	0000002005	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00		
01.06.01.02.14 - 00025511 Nuevo San Juan										
18/08/2026	0000001926	070500030805	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
01.06.01.03.01 - 00004692 Pion										
21/08/2026	0000001967	532278560036	MICROSCOPIO BINOCULAR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00		
01.06.01.04.01 - 00004695 Cochabamba										
18/08/2026	0000001920	606500260376	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ECÓGRAFO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
18/08/2026	0000001924	070500030807	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
20/08/2026	0000001954	495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00		
20/08/2026	0000001954	495500010720	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00		
21/08/2026	0000002021	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00		
01.06.01.04.05 - 00004699 Sogos										
20/08/2026	0000001955	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00		
21/08/2026	0000002002	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00		



000006

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000786

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.06.01.05.01 - 00004759 Conchar								
20/08/2026	0000001956	495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
20/08/2026	0000001956	495500010720	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002022	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.06.01.05.07 - 00007087 Lazcan								
20/08/2026	0000001957	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002013	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.06.01 - 00004755 Chiguir								
20/08/2026	0000001948	495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
20/08/2026	0000001948	495500010720	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002020	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.06.01.06.04 - 00004758 Tugusa								
20/08/2026	0000001949	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002011	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.06.05 - 00007033 Sacus								
20/08/2026	0000001947	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001990	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.06.06 - 00007118 Conga De Marayhuaca								
18/08/2026	0000001925	070500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01.06.01.07.01 - 00004704 Huambos								
18/08/2026	0000001918	606500260376	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ECÓGRAFO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01.06.01.07.03 - 00004706 Challuaracra								
20/08/2026	0000001958	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002001	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.07.06 - 00004709 Yamaluc								
20/08/2026	0000001959	135000370159	TOALLA DE FELPA 15 cm X 25 cm APROX.	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
20/08/2026	0000001959	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
20/08/2026	0000001959	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
20/08/2026	0000001959	495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
20/08/2026	0000001959	495500010720	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
20/08/2026	0000001959	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002003	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00



000005

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000786

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N -	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.06.01.08.01 - 00004682 Lajas								
20/08/2026	0000001960	495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
20/08/2026	0000001960	495500010720	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002023	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.06.01.08.03 - 00004684 Chinlan								
20/08/2026	0000001962	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001996	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.08.06 - 00004687 Marcopampa								
20/08/2026	0000001963	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001992	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.08.11 - 00006925 Churucancha								
20/08/2026	0000001964	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001988	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.08.15 - 00010992 San Carlos Alto								
21/08/2026	0000001969	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001991	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.10.02 - 00004768 San Carlos El Alto								
20/08/2026	0000001961	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001994	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.11.01 - 00004730 Paccha								
18/08/2026	0000001917	606500260089	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECÓGRAFO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
21/08/2026	0000001970	495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001970	495500010720	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002024	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.06.01.11.05 - 00004734 Villa Palma								
21/08/2026	0000001971	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001993	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.11.07 - 00004736 Chacapampa								
21/08/2026	0000001973	135000370159	TOALLA DE FELPA 15 cm X 25 cm APROX.	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001973	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001973	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001973	495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001973	495500010720	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00





0000004

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000786

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.06.01.11.07 - 00004736 Chacapampa								
21/08/2026	0000001973	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002007	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.11.16 - 00012166 Quiden								
21/08/2026	0000001972	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001989	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.12.01 - 00004711 Querocoto								
21/08/2026	0000001974	495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001974	495500010720	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002025	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.06.01.12.02 - 00004712 Ayancha								
21/08/2026	0000001980	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001999	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.12.04 - 00004714 Mitobamba								
21/08/2026	0000001975	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001986	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.12.05 - 00004715 Pacopampa								
21/08/2026	0000001978	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001984	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.12.06 - 00004716 Parícuti								
21/08/2026	0000001976	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001983	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.12.09 - 00007711 Señor De Los Milagros - La Granja								
21/08/2026	0000001979	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002026	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
01.06.01.12.10 - 00011327 Paraguay								
21/08/2026	0000001977	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002006	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.13.01 - 00004742 Tacabamba								
18/08/2026	0000001916	606500260089	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECÓGRAFO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
21/08/2026	0000002016	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.06.01.13.04 - 00004746 Nuevo San Martín								
19/08/2026	0000001931	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00



000003

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000786

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N°	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.06.01.13.04 - 00004746 Nuevo San Martin								
21/08/2026	0000001987	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.13.06 - 00004750 Anguía								
18/08/2026	0000001921	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
19/08/2026	0000001927	495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
19/08/2026	0000001927	495500010720	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001966	532278560036	MICROSCOPIO BINOCULAR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/08/2026	0000002015	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.06.01.13.09 - 00004753 Rodeopampa								
20/08/2026	0000001940	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000001982	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.13.11 - 00006812 Victor De Los Rios Delgado								
19/08/2026	0000001930	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002000	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.13.14 - 00010879 El Naranjo (tacabamba)								
19/08/2026	0000001932	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002028	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.06.01.14.01 - 00004771 Miracosta								
19/08/2026	0000001935	495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
19/08/2026	0000001935	495500010720	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2026	0000002018	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.06.01.14.05 - 00004780 San Juan De Licupis								
21/08/2026	0000002019	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.06.01.14.06 - 00004781 Tocmoche								
21/08/2026	0000002017	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01.06.01.14.08 - 00006819 Las Paracas								
20/08/2026	0000001941	511000150691	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00



0000002

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000786

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.06.01.14.08 - 00006819 Las Pampas								
21/08/2026	0000001998	351000010164	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA

Ing. Luis Orlando Galicia Bermúdez

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA

JOSÉ BAUDOMERO CARRERA ABANTO

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

000001